

レジメン名	CDDP+GEM+Necitumumab																				
適応病名(癌腫)	非小細胞肺癌(扁平上皮癌のみ)																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし																				
単位: mg/m ² 、mg/kg、mg/body、AUC																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 45%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 30%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>シスプラチン</td> <td>75 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1・8</td> <td>ゲムシタビン</td> <td>1250 mg/m²</td> </tr> <tr> <td>day 1・8</td> <td>ネシツムマブ</td> <td>800 mg/body</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	シスプラチン	75 mg/m ²	day 1・8	ゲムシタビン	1250 mg/m ²	day 1・8	ネシツムマブ	800 mg/body						
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	シスプラチン	75 mg/m ²																			
day 1・8	ゲムシタビン	1250 mg/m ²																			
day 1・8	ネシツムマブ	800 mg/body																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他	4サイクル終了後, 増悪を認めなければNecitumumabの単剤投与を継続する。																				
エビデンス資料	Lancet Oncol. 2015 Jul;16(7):763-74.(PMID: 26045340) Lung Cancer. 2019 Mar;129:55-62.(PMID: 30797492)																				