

レジメン名	CPT-11+BEV																				
適応病名(癌腫)	卵巣癌																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし																				
単位: mg/m ² 、mg/kg、mg/body、AUC																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">投与日</th> <th style="width: 50%;">抗癌剤名称</th> <th style="width: 25%;">投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>ベバシズマブ</td> <td>15 mg/kg</td> </tr> <tr> <td>day 1</td> <td>イリノテカン</td> <td>100 mg/m²</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	ベバシズマブ	15 mg/kg	day 1	イリノテカン	100 mg/m ²									
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	ベバシズマブ	15 mg/kg																			
day 1	イリノテカン	100 mg/m ²																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他	エビデンス資料のCPT-11は175 mg/m ² 。																				
エビデンス資料	Gynecol Oncol. 2017 Feb;144(2):279-284. (PMID:27931751)																				