

レジメン名	DTX																				
適応病名(癌腫)	乳癌																				
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他																				
1クール日数	21 日 (休薬期間含む)																				
経口抗癌剤併用	<input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし																				
<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>投与日</th> <th>抗癌剤名称</th> <th>投与量(単位)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day 1</td> <td>ドセタキセル</td> <td>75 mg/m²</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)	day 1	ドセタキセル	75 mg/m ²												
投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)																			
day 1	ドセタキセル	75 mg/m ²																			
* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度																					
その他	AC療法終了後、4サイクル投与。 乳房温存手術を希望する場合は、術前化学療法として術後化学療法と同様に使用される。																				
エビデンス資料	N Engl J Med. 2008 Apr 17;358(16):1663-71.(PMID:18420499) J Clin Oncol.1999;17(8)2341-2354.(PMID:10561296) J Clin Oncol. 2006 Nov 1;24(31):4963-70.(PMID: 17033039)																				