レジメン名		DVd				
適応病名(癌腫) 適応分類		再発または難治性の多発性骨髄腫				
		■進行·再発		□術前化学療法	口術後化学療法	□その他
1クール日数		21	日	(休薬期間含む)		
圣口抗癌剤併用		口あり()		■なし	
				単位:m	ng/m²、mg/kg、mg/body.	, AUC
*	1-3サイ	クル				
	投与日		抗癌剤名称		投与量(単位)	
da	day 1•8•15		ダラツムマブ		16mg/kg	
da	day 1•4•8•11		ボルテゾミブ		1.3mg/ m ²	
day	day 1-2-4-5-8-9-11-12-15		デキサメタゾン		20mg/body	
*	4-8サイ	クル			·	
	投与日		 抗癌剤名称		投与量(単位)	
da	day 1		ダラツムマブ		16mg/kg	
da	day 1•4•8•11		 ボルテゾミブ		1.3mg/m ²	
day	day 1-2-4-5-8-9-11-12		デキサメタゾン		20mg/body	
*	9サイク	ルルント			<u>'</u>	
	投与日		 抗癌剤名称		投与量(単位)	7
da	day 1		ダラツムマブ		16mg/kg	
<u> </u>	day 1		デキサメタゾン		20mg/body	
			高度		最小度	
* 催吐性リス				中等度 軽度		