

レジメン名	EPd
適応病名(癌腫)	再発または難治性の多発性骨髄腫
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他
1クール日数	28 日 (休薬期間含む)
経口抗癌剤併用	<input checked="" type="checkbox"/> あり(ポマリドミド) <input type="checkbox"/> なし

単位 : mg/m²、mg/kg、mg/body、AUC

* 1-2サイクル

投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)
day 1・8・15・22	エロツズマブ	10mg/kg
day 1-21	ポマリドミド	4mg/body
day 1・8・15・22	デキサメタゾン	経口28mg/body
day 1・8・15・22	デキサメタゾン	静注6.6mg/body

* 3サイクル以降

投与日	抗癌剤名称	投与量(単位)
day 1	エロツズマブ	20mg/kg
day 1-21	ポマリドミド	4mg/body
day 1	デキサメタゾン	経口28mg/body
day 1	デキサメタゾン	静注6.6mg/body
day 8・15・22	デキサメタゾン	経口40mg/body

* 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 **軽度** 最小度

その他	
エビデンス資料	N Engl J Med. 2018 Nov 8;379(19):1811-1822. PMID: 30403938