

| | | | |
|--|--|---------|----------------------|
| レジメン名 | Low dose CBDCA+RT | | |
| 適応病名(癌腫) | 非小細胞肺癌(ⅢA・ⅢB期) | | |
| 適応分類 | <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> その他 | | |
| 1クール日数 | 7 日 (休薬期間含む) | | |
| 経口抗癌剤併用 | <input type="checkbox"/> あり() <input checked="" type="checkbox"/> なし | | |
| 単位: mg/m ² 、mg/kg、mg/body、AUC | | | |
| | 投与日 | 抗癌剤名称 | 投与量(単位) |
| | day 1-5 | カルボプラチン | 30 mg/m ² |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| * 催吐性リスク分類 → 高度 中等度 軽度 最小度 | | | |
| その他 | 71歳以上。 胸部放射線治療 60Gy/30回。 CBDCAは合計20回の投与を40Gyまでの照射日に一致して照射前60分以内に投与。 | | |
| エビデンス資料 | Lancet Oncol. 2012 Jul;13(7):671-8. (PMID: 22622008) | | |